



DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS

ERRATA

Objeto: Registro de preço, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de aparelhos de ar-condicionado, bebedouros industriais, cafeteiras industriais, estufas tipo marmiteiro, fornos de micro-ondas, purificadores de água, refrigeradores, fragmentadoras de papel, impressoras laser, projetores data-show, suportes para projetores, telas de projeção e televisores e demais eletroeletrônicos, para estabelecimentos da BBTS.

A **BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.**, no uso de suas atribuições torna público aos interessados, a errata no Edital da Licitação Eletrônica nº 2023/06, com a seguinte alteração:

I) Onde se lê no item 2.2.15.1 do Anexo I:

2.2.15.1 - Capacidade de folhas: 25; tipo de corte: transversal; proteção contra sobrecarga; parada automática em interferência; entrada de papel: 270mm de largura; fragmenta: cartão/CD e DVD/papel/grampo; nível de ruído <55db; display de operação: LCD; cesto de papel fragmentado: 60 litros ou superior; base com rodízios. Tensão de alimentação (110V ou 220V) a ser definida na solicitação de entrega.

II) Leia-se no item 2.2.15.1 do Anexo I:

2.2.15.1 - Capacidade de folhas: 25; tipo de corte: transversal; proteção contra sobrecarga; parada automática em interferência; entrada de papel: mínimo 270mm de largura; fragmenta: cartão/CD e DVD/papel/grampo; nível de ruído entre 55db e 75db; display de operação: LCD ou LED; cesto de papel fragmentado: 50 litros ou superior; base com rodízios. Tensão de alimentação (110V ou 220V) a ser definida na solicitação de entrega.

III) Onde se lê no item 2.2.16.1 do Anexo I:

2.2.16.1 - Impressora multifuncional laser; monocromática. Funções de impressão, cópia, digitalização e e-mail; velocidade: formato A4: 30 ppm, carta: 40 ppm; resolução 1200 dpi; compatível com Post Script nível 3 e emulação PCL 6 ou superior; painel de controle de tela sensível ao toque; impressão/digitalização de/para computador, USB, rede, nuvem, e-mail, usando aplicativos no painel de controle; 1 cartucho de impressão (preto); ciclo de trabalho padrão de 4000 páginas/mês; bandejas de entrada para 50 folhas e 250 folhas, de saída para 150 folhas; tipos de papel: comum, leve, pesado, sulfite,

colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero, envelopes, etiquetas; tamanhos de papel: A4, A5, A6, B5, Ofício, postal, envelope.

IV) Leia-se no item 2.2.16.1 do Anexo I:

2.2.16.1 - Impressora multifuncional laser; monocromática. Funções de impressão, cópia, digitalização e e-mail; velocidade: formato A4: 30 ppm, carta: 40 ppm; resolução 1200 dpi; compatível com Post Script nível 3 e emulação PCL 6 ou superior; painel de controle de tela sensível ao toque; impressão/digitalização de/para computador, USB, rede, nuvem, e-mail, usando aplicativos no painel de controle; 1 cartucho de impressão (preto); bandejas de entrada e saída separadas;; tipos de papel: comum, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero, envelopes, etiquetas; tamanhos de papel: A4, A5, A6, B5, Ofício, postal, envelope.

V) Onde se lê no item 2.2.16.2 do Anexo I:

2.2.16.2 - Impressão: Velocidade 27 ppm (A4); resolução 600 dpi; dimensionamento 25 a 400%; até 999 cópias; ajustes de clareamento/escurecimento, intercalação, qualidade, frente e verso, seleção de bandeja.

VI) Leia-se no item 2.2.16.2 do Anexo I:

2.2.16.2 - Impressão: Velocidade 27 ppm (A4); resolução 600 dpi; dimensionamento 25 a 400%; ajustes de clareamento/escurecimento, intercalação, qualidade, frente e verso, seleção de bandeja.

VII) Onde se lê no item 2.2.16.3 do Anexo I:

2.2.16.3 - Cópia/digitalização: Velocidade 27 ppm, Frente/verso; base plana / alimentador automático de documentos para 50 folhas; sensor de imagem; resolução até 1200 dpi; formatos digitalizados – PDF, JPG, TIFF; velocidades: até 29 ppm (P/B); 20 ppm (color). Conectividade: USB, Ethernet LAN 10/100/1000BASE, Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz, Bluetooth. Tensão de alimentação (110V ou 220V) a ser definida na solicitação de entrega.

VIII) Leia-se no item 2.2.16.3 do Anexo I:

2.2.16.3 - Cópia/digitalização: Frente/verso; base plana / alimentador automático de documentos para 50 folhas; sensor de imagem; resolução de até 1200 dpi; formatos digitalizados – PDF, JPG, TIFF; velocidades: até 29 ppm (P/B); 20 ppm (color). Conectividade: USB, Ethernet LAN 10/100/1000BASE, Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz. Tensão de alimentação (110V ou 220V) a ser definida na solicitação de entrega.

IX) Onde se lê no item 2.2.17.1 do Anexo I:

2.2.17.1 - Impressora multifuncional laser; colorida. Funções de impressão, cópia, digitalização e e-mail; painel de controle de tela sensível ao toque; impressão/digitalização de/para computador, USB, rede, nuvem, e-mail, usando aplicativos no painel de controle; 4 cartuchos de impressão (preto, ciano, magenta, amarelo); ciclo de trabalho padrão de 4000 páginas/mês; bandejas entrada para 50 folhas e 250 folhas, de saída para 150 folhas; tipos de papel: comum, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impreso, pré-perfurado, reciclado, áspero, envelopes, etiquetas; tamanhos de papel: A4, A5, A6, B5, Ofício, postal, envelope.

X) Leia-se no item 2.2.17.1 do Anexo I:

2.2.17.1 - Impressora multifuncional laser; colorida. Funções de impressão, cópia, digitalização e e-mail; painel de controle de tela sensível ao toque; impressão/digitalização de/para computador, USB, rede, nuvem, e-mail, usando aplicativos no painel de controle; 4 cartuchos de impressão (preto, ciano, magenta, amarelo); bandejas de entrada e saída separadas; tipos de papel: comum, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impreso, pré-perfurado, reciclado, áspero, envelopes, etiquetas; tamanhos de papel: A4, A5, A6, B5, Ofício, postal, envelope.

XI) Onde se lê no item 2.2.17.2 do Anexo I:

2.2.17.2 - Impressão duplex: Velocidade 27 ppm; resolução 600 dpi; dimensionamento 25 a 400%; até 999 cópias; ajustes de clareamento/escurecimento, intercalação, qualidade, frente e verso, seleção de bandeja.

XII) Leia-se no item 2.2.17.2 do Anexo I:

2.2.17.2 - Impressão duplex: Velocidade 27 ppm; resolução 600 dpi; dimensionamento 25 a 400%; ajustes de clareamento/escurecimento, intercalação, qualidade, frente e verso, seleção de bandeja.

XIII) Onde se lê no item 2.2.17.3 do Anexo I:

2.2.17.3 - Cópia/digitalização duplex: Velocidade 19 ppm; base plana / alimentador automático de documentos para 50 folhas; sensor de imagem; resolução até 1200 dpi; formatos digitalizados – PDF, JPG, TIFF. Conectividade: USB 2.0, Ethernet LAN 10/100/1000BASE, Wi-Fi Direta, Bluetooth. Tensão de alimentação (110V ou 220V) a ser definida na solicitação de entrega.

XIV) Leia-se no item 2.2.17.3 do Anexo I:

2.2.17.3 - Cópia/digitalização duplex: Velocidade 19 ppm; base plana / alimentador automático de documentos para 50 folhas; sensor de imagem; resolução até 1200 dpi; formatos digitalizados – PDF, JPG, TIFF. Conectividade: USB 2.0, Ethernet LAN 10/100/1000BASE, Wi-Fi Direta. Tensão de alimentação (110V ou 220V) a ser definida na solicitação de entrega.

XV) Onde se lê no item 2.2.18.1 do Anexo I:

2.2.18.1 - Projetor de mesa com luminosidade mínima 3.400 lúmens em cores/branco. Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA), redimensionável até 1440 x 900 (WXGA+); razão de aspecto 4:3; razão de contraste até 15.000:1; lâmpada com vida útil de 5000 horas (modo normal) e até 10.000 horas (modo eco); relação de alcance: 1.44 (Wide) - 1.95 (Tele); tamanho de imagem: 1 m a 10 m; zoom: 1.00 – 1.35 (digital). Ajuste Keystone (correção trapezoidal) para alinhamento. Ajuste de pés.

XVI) Leia-se no item 2.2.18.1 do Anexo I:

2.2.18.1 - Projetor de mesa com luminosidade mínima 3.400 lúmens em cores/branco. Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA), redimensionável até 1440 x 900 (WXGA+); razão de aspecto 4:3; razão de contraste até 15.000:1; lâmpada com vida útil de 5000 horas (modo normal) e até 10.000 horas (modo eco); zoom ajustável. Ajuste Keystone (correção trapezoidal) para alinhamento. Ajuste de pés.

XVII) Onde se lê no item 2.2.18.2 do Anexo I:

2.2.18.2 - Compatível com sinal NTSC, PAL, SECAM. Interfaces: HDMI, PC (D-sub 15 pinos), USB, Vídeo Composto, RCA (A/V), áudio (E/S) mini-jack 3,5 mm, RS-232c. Com controle remoto – Volume, menu, modo de cor, A/V mute, congelar, dividir, aspecto – alcance até 6 m. Tensão de alimentação (110V ou 220V) a ser definida na solicitação de entrega.

XVIII) Leia-se no item 2.2.18.2 do Anexo I:

2.2.18.2 - Compatível com sinal NTSC, PAL, SECAM. Interfaces: HDMI, PC (D-sub 15 pinos), USB, Vídeo Composto, RCA (A/V), áudio (E/S) mini-jack 3,5 mm. Com controle remoto – Volume, menu, modo de cor, A/V mute, congelar, dividir. Tensão de alimentação (110V ou 220V) a ser definida na solicitação de entrega.

Fica alterada a data conforme quadro abaixo:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS	ABERTURA DA SESSÃO	INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS
Até 14/02/2023	Até 14/02/2023	Até 14/02/2023
Até às 10h	10h	10h30min

Brasília, 02 de fevereiro de 2023.

ÍTALO AUGUSTO DIAS DE SOUZA
AUTORIDADE COMPETENTE DE LICITAÇÃO